



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ”
(КП «СУППР»)**

вул. Корольова, 7, літ. А, Київ, 03148, тел/факс (044) 4824184
E-mail: kpsuppr@i.ua код ЄДРПОУ 38506165

26.04.2016 № 324-08/222 ТУ
На №15 від 20.04.2016р.

Директору ТОВ «Київбуд-
моноліт»
Геращенко О.М.

*Технічні умови на проектування
будівництва житлового-офісного комплексу
у пров. Машинобудівному, 2б у Солом'янському
районі Києва*

При проектуванні необхідно передбачити:

1. Виконання інженерно-геологічних вишукувань.
2. Укріплення укосів при виконанні земляних робіт і влаштуванні виїмок ґрунтів, насипів, перепадів позначок рельєфу та недопущення екскавації розріджених ґрунтів.
3. Організацію поверхневого стоку з випуском до систем водовідведення.
4. Недопущення динамічних навантажень, які можуть призвести до порушення стійкості території.
5. Виконання протизсувних заходів в першу чергу до основного будівництва.
6. Виконання протидеформаційних заходів для оточуючої існуючої забудови – при необхідності.

Звіт про інженерно-геологічні вишукування, генеральний план, вертикальне планування та інші проектні матеріали стосовно протизсувного захисту, відповідно до стадії проектування, слід подати до КП "СУППР" для розгляду та перевірки відповідності технічним умовам.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта.

Директор

А. Бойко

Боковой 4824715