

Київська міська філія ПАТ " Укртелеком "

ЦЕХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕРЕЖІ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

КОМБІНОВАНОГО ЦЕНТРУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ №229

Україна 01001, м. Київ-1, вул. Стрілецька, 4-6, тел. 226-24-41, факс 272-60-83, п/р 26009438637 у АТ "Райффайзен Банк Аваль", код банку 380805, Код ЄДРПОУ 01189910.

29.04.16 № 13
На №11 18.04.16

ТОВ «КИЇВБУДМОНОЛІТ»

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 10 – 13

Найменування об'єкту, що проектується, адреса: **будівництво житлово-офісного комплексу по провулку Машинобудівному, 26 у Солом'янському районі м. Києва.**

Для радіофікації названого об'єкту проектом передбачити:

1. Винос існуючих ліній радіофікації з території будівельних робіт без порушення роботи радіомережі. По закінченні будівельних робіт лінію радіофікації відновити.
2. Будівництво в окремому каналі телефонної каналізації кабельної розподільчої фідерної лінії /РФЛ/ кабелем марки РМПЗЕП 2 х 1,2 від: **будинку №27 по пров. Машинобудівному до об'єкту, що проектується.**

Прокладку кабельної /РФЛ/ в телефонній каналізації погодити з відповідним Міським центром телекомунікацій /МЦТ/.

В разі відсутності можливості прокладки РФЛ в існуючому каналі проектом передбачити докладку телефонного каналу. Проект докладки погодити з відповідним Міським центром телекомунікацій /МЦТ/.

3. Обладнання поліетеленовими трубами діаметром 100 мм кабельних введів від каналу телефонної каналізації в підвальні приміщення проектуемого об'єкту.
4. Установку на першому поверсі об'єкту в електронішах розрахованої кількості абонтрансформаторів і клемників КС-12 для підключення ліній.
5. Установку в підвальному приміщенні кабельростів для прокладання кабельної мережі або прокладання цієї мережі по підвалу в трубах, а також установку в підвалах відповідно до вимог ПУЕ світильників.
6. Обладнання від місця установки абонтрансформатора через клемник КС-12 внутрішньобудинкової мережі.
7. **Технічні умови №10-01 від 21.01.2009 року-анулюються.**

При необхідності передбачити винос ліній радіофікації (РФЛ) з території будівельних робіт без порушення роботи радіотрансляційної мережі в будинках, що живляться від цієї (РФЛ). По закінченні будівельних робіт лінію радіофікації відновити згідно схеми.

Викликати представника ЦЕМПМ перед початком робіт по виносу (РФЛ) та радіофікації об'єкту по тел.:453-32-91,226-24-41.

Обов'язково надати проект внутрішньобудинкової мережі згідно п.6 даних ТУ.

8. Погодження проекту на радіофікацію з ЦЕМПМ, відповідним Міським центром телекомунікацій і при необхідності - з відповідним відділом Департаменту містобудування і архітектури м. Києва.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва.

Начальник

підпис

М.М. Ткаченко

Приймальні дні в ЦЕМПМ : вівторок, четвер з 9-00 до 12-00
Телефон для довідок : 278-33-13; факс 272-33-45